

Leistungserklärung

6.62 - 01

1. **Wandbauteil DIN EN 14992**
2. **Identifikationsnummer des Elementes ist Bestandteil der CE-Kennzeichnung**
3. **tragendes Wandbauteil mit oder ohne Fassadenfunktion**
4. **BNB Beton- und Naturstein Babelsberg GmbH, Walter-Klausch-Straße 17 A, 14482 Potsdam**
6. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 2+**
7. **Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm:**


Die notifizierte Stelle BAU-ZERT Ost e.V. (Kenn-Nr. 0790) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt:

0790- CPD – BB.112.01.b – 6.62

9. Erklärte Leistung des Bauproduktes		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Betondruckfestigkeit	s. CE Kennzeichnung	EN 14992: 2007-04
Zugfestigkeit Betonstahl	$f_{ik} = 550 \text{ N/mm}^2$	
Streckgrenze Betonstahl	$f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	
Mechanische Festigkeit	siehe Bemessungsspezifikation	
Feuerwiderstand (für die Tagfähigkeit)		
Dauerhaftigkeit		
geometrische Daten		
Toleranzklasse		
schall- und wärmeschutz-technische Parameter		
Bauliche Durchbildung		

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Potsdam, 30.06.2013



 Manuel Vöge
 Geschäftsführer